Stowarzyszenie Miłośników i Posiadaczy Motocykla Junak SFM

Zestawienie normalii do motocykla Junak

Rodzaj	Wymiar	PN wg dok.	PN zmiana	DIN	Wykończenie	SUMA	Silnik S03	Rama M10.09.00	Widelec przedni M10.10.00	Osłona Łańcucha M10.14A.00	Zbiornik paliwa M07.15.00	Podnóżek kierowcy M07.19.00	Siodło M07.20.00	Rura wyd i tłumik M10.21.00	Filtr pow i skrzyn narz M10.23.00	Pedał ham tył M10.25.00	Błotnik przedni M10.26.00	Błotnik tył M10.27.00	Kierownica M10.28.00	Amortyzator tylny M07.31.00	Wahacz M10.33.00	Podnóżki pasażera M10.39.00	Stojak boczny M07.40A.00	Koło tylne M10.43.00	Koło przednie M10.44.00	Instalacja elektryczna M10.95.00	Osłona reflektora M10.96.00
PODKŁADKI																											
Podkładka okrągła dokładna	5,3	82006	bz	125	ocynk	**1**																		1			
Podkładka okrągła dokładna	8,5	82006	bz	125	ocynk	**28**	16				4		3		3							2					
Podkładka okrągła dokładna	10,5	82006	bz	125		**10**		2												8							
Podkładka do wkretow	6,5	82007	bz	433	ocynk	**26**	26																				
Podkładka do wkretow	8,5	82007	bz	433	ocynk	**2**	2																				
Podkładka do wkretow	10,5	82007	bz	433		**2**		2																			
Podkładka do wkretow	17	82007	bz	433		**1**										1											
Podkładka sprężynowa	4,1	82008	bz	127	czerniona	**18**	2																			2	14
Podkładka sprężynowa	5,3	82008	bz	127	czerniona	**4**																				4	
Podkładka sprężynowa	6,1	82008	bz	127	czerniona	**18**	1							1			4	12									
Podkładka sprężynowa	8,2	82008	bz	127	czerniona	**30**	2	**3**	7					**1**	7	**1**	4	**2**			2					**1**	
Podkładka sprężynowa	10,2	82008	bz	127	czerniona	**10**	2	3	3													2					
Podkładka sprężynowa	13	82008	bz	127		**2**						2															
Podkładka sprężynowa	14,2	82008	bz	127	czerniona	**1**	1																				
Podkładka sprężynowa	15	82008	bz	127		**1**			1																		
Podkładka sprężynowa	16,3	82008	bz	127	czerniona	**1**	1																				
NAKRĘTKI																											
Nakrętka sześciokątna	M4	82146	bz	934		**14**																					14
Nakrętka sześciokątna	M5	82146	bz	934		**4**													2							2	
Nakrętka sześciokątna	M6	82144	bz	934	ocynk	**23**	23																				
Nakrętka sześciokątna	M6	82146	bz	934		**19**								1			4	12	2								
Nakrętka sześciokątna	M8	82146	bz	934		**7**								1			4	2									
Nakrętka sześciokątna	M8x1	82144	bz	934	ocynk	**20**	20																				
Nakrętka sześciokątna	M8x1	82146	bz	934		**6**			4		2																
Nakrętka sześciokątna	M10x1	82146	bz	934		**9**		3	2											4							
Nakrętka sześciokątna	M12x1,25	82146	bz	934		**2**						2															
Nakrętka sześciokątna niska	M6	82153	bz	439	surowa	**2**	2																				
Nakrętka sześciokątna niska	M8x1	82154	82153	439		**11**		4		2					5												
Nakrętka sześciokątna niska	M10x1	82154	82153	439		**3**																2	1				
Nakrętka sześciokątna niska	M14x1,5	82153	bz	439	surowa	**1**	1																				
Nakrętka sześciokątna wysoka	M4	82155	bz	6330		**2**																				2	
Nakrętka sześciokątna wysoka	M8	82156	bz	6330		**1**																				1	
ŚRUBY SZEŚCIOKĄTNE																											
Śruba z łbem sześciokątne gwintem na całej długości	M5x12	82118	82105	933		**4**																				4	
Śruba z łbem sześciokątne gwintem na całej długości	M6x14	82118	82105	933		**4**											4										
Śruba z łbem sześciokątne gwintem na całej długości	M6x16	82118	82105	933	surowa	**20**	8											12									
Śruba z łbem sześciokątne gwintem na całej długości	M6x20	82118	82105	933	ocynk	**2**	2																				
Śruba z łbem sześciokątne gwintem na całej długości	M6x22	82118	82105	933		**2**																		1	1		
Śruba z łbem sześciokątne gwintem na całej długości	M8x18	82118	82105	933		**8**								1			4	2								1	

Stowarzyszenie Miłośników i Posiadaczy Motocykla Junak SFM

Zestawienie normalii do motocykla Junak

Rodzaj	Wymiar	PN wg dok.	PN zmiana	DIN	Wykończenie	SUMA	Silnik S03	Rama M10.09.00	Widelec przedni M10.10.00	Osłona Łańcucha M10.14A.00	Zbiornik paliwa M07.15.00	Podnóżek kierowcy M07.19.00	Siodło M07.20.00	Rura wyd i tłumik M10.21.00	Filtr pow i skrzyn narz M10.23.00	Pedał ham tył M10.25.00	Błotnik przedni M10.26.00	Błotnik tył M10.27.00	Kierownica M10.28.00	Amortyzator tylny M07.31.00	Wahacz M10.33.00	Podnóżki pasażera M10.39.00	Stojak boczny M07.40A.00	Koło tylne M10.43.00	Koło przednie M10.44.00	Instalacja elektryczna M10.95.00	Osłona reflektora M10.96.00
Śruba z łbem sześciokątne gwintem na całej długości	M8x1x16	82118	82105	933		**14**			3	1			3		7												
Śruba z łbem sześciokątnym	M6x40	82110	82101	931		**1**								1													
Śruba z łbem sześciokątnym	M8x1x45	82110	82101	931		**1**		1																			
Śruba z łbem sześciokątnym	M8x25	82110	82101	931		**1**										1											
Śruba z łbem sześciokątnym	M10x35	82110	82101	931		**2**			2																		
Śruba z łbem sześciokątnym	M10x1x50	82110	82101	931		**4**														4							
ŚRUBY DWUSTRONNE																											
Śruba dwustronna	M6x18	82137	bz	835	surowa	**6**	6																				
Śruba dwustronna	M6x22	82137	bz	835	surowa	**2**	2																				
Śruba dwustronna	M6x25	82137	bz	835	surowa	**6**	6																				
Śruba dwustronna	M8x1x22/M8	82131	bz	939		**4**			4																		
WKRĘTY																											
Wkręt ze łbem stożkowym z gwintem na całej długości	M5x10	82210	82207	963	ocynk	**8**	8																				
Wkręt ze łbem stożkowym z gwintem na całej długości	M6x16	82210	82207	963	surowy	**10**	10																				
Wkręt ze łbem walcowym soczewkowym	M6x15	82213	82211	964		**4**					4																
Wkręt ze łbem stożkowym soczewkowym	M8x50	82211	bz	964	chrom	**1**	1																				
Wkręt ze łbem walcowym soczewkowym	M4x5	82231	82219	85		**2**																				2	
Wkręt ze łbem walcowym soczewkowym	M5x8	82232	82219	85	ocynk	**1**	1																				
Wkręt ze łbem walcowym soczewkowym	M5x8	82231	82219	85		**2**			2																		
Wkręt ze łbem walcowym soczewkowym	M6x16	82232	82219	85	surowy	**6**	6																				
Wkręt ze łbem stożkowym soczewkowym	M6x25	82216	82219	85		**1**													1								
Wkręty ze łbem walcowym	M4x5	82227	82215	84		**8**				8																	
Wkręty ze łbem walcowym	M4x8	82230	82215	84	ocynk	**2**	2																				
Wkręty ze łbem walcowym	M4x10	82229	82215	84		**7**																					7
Wkręty ze łbem walcowym	M4x12	82230	82215	84	surowy	**2**	2																				
Wkręty ze łbem walcowym	M4x25	82217	82215	84		**3**																				2	1
Wkręty ze łbem walcowym	M5x20	82227	82215	84		**3**													3								
Wkręty ze łbem walcowym	M5x35	82218	82215	84	ocynk	**2**	2																				
Wkręty ze łbem walcowym	M5x45	82218	82215	84	ocynk	**2**	2																				
Wkręty ze łbem walcowym	M6x10	82227	82215	84		**3**									3												
Wkręty ze łbem walcowym	M6x35	82218	82215	84	surowy	**4**	4																				
Wkręty ze łbem walcowym	M6x70	82218	82215	84	surowy	**3**	3																				
Wkręt dociskowy z końcem płaskim	M5x6	82272	bz	551		**2**													2								
Wkręt dociskowy z końcem płaskim	M6x12	82272	bz	551	surowy	**1**	1																				
Wkręt dociskowy z końcem stożkowym	M4x8	82273	bz	553		**1**																		1			
KOŁKI																											
Kołek walcowy	5n6x15	85021	bz	7	surowy	**4**	4																				
Kołek walcowy	4n6x32	85021	bz	7	surowy	**2**	2																				
NITY																											
Nit ze łbem stożkowym	3x10	82954	bz	661	surowy	**2**	2																				

Stowarzyszenie Miłośników i Posiadaczy Motocykla Junak SFM

Zestawienie normalii do motocykla Junak

Rodzaj	Wymiar	PN wg dok.	PN zmiana	DIN	Wykończenie	SUMA	Silnik S03	Rama M10.09.00	Widelec przedni M10.10.00	Osłona Łańcucha M10.14A.00	Zbiornik paliwa M07.15.00	Podnóżek kierowcy M07.19.00	Siodło M07.20.00	Rura wyd i tłumik M10.21.00	Filtr pow i skrzyn narz M10.23.00	Pedał ham tył M10.25.00	Błotnik przedni M10.26.00	Błotnik tył M10.27.00	Kierownica M10.28.00	Amortyzator tylny M07.31.00	Wahacz M10.33.00	Podnóżki pasażera M10.39.00	Stojak boczny M07.40A.00	Koło tylne M10.43.00	Koło przednie M10.44.00	Instalacja elektryczna M10.95.00	Osłona reflektora M10.96.00
Nit ze łbem stożkowym	6x20	82954	bz	661	surowy	**1**	1																				
Nit ze łbem stożkowym	6x25	82954	bz	661	surowy	**1**	1																				
Nit ze łbem stożkowym	6x12	82954	bz	661	surowy	**1**	1																				
Nit ze łbem stożkowym	4x10	82955	82954	661	surowy	**8**	8																				
Nit z łbem kulistym	4x12	82953	82952	660	surowy	**16**																		16			
Nitokołek	2x4	82981	bz	1476	surowy	**2**	2																				
ZAWLECZKI																											
Zawleczka	2x20	82001	bz	94	surowy	**2**	2																				
Zawleczka	2x15	82001	bz	94	surowy	**4**									2							2					
Zawleczka	2,5x30	82001	bz	94	surowy	**8**																		8			
SWORZNIE																											
Sworzeń z łbem walcowym	8x38/35	83002	bz	1434	surowy	**2**																2					
WPUSTY																											
Wpust czółenkowy (koło zębate podwójne na wale)	4x5	85008	bz	6888		**1**	1																				
Wpust czółenkowy (czopy wału skręcanego)	5x7,5	85008	bz	6888		**2**	2																				
Wpust czółenkowy (iskrownik)	2x2,6	85008	bz	6888		**2**	2																				
Wpust czółenkowy (prądnica)	3x5	85008	bz	6888		**1**	1																				
Wpust pryzmatyczny (czopy wału prasowanego)	6x6	85044	bz	6885		**2**	2																				
PŁYTKI OSADCZE																											
Płytka osadcza iskrownika (pod regulatorem odśrodkowym)	7	85112	bz	6799		**1**																				1	
Płytka osadcza iskrownika (na krzywce)	5	85112	bz	6799		**1**																				1	
PIERŚCIENIE SPRĘŻYNUJĄCE																											
Zabezpieczenie sworznia tłoka	B22	-	-	7993		**2**	2																				
Zabezpiecznie sworznia kolumny kierownicy	A24	-	-	7993		**1**			1																		
SMAROWNICZKI																											
Smarowniczka kulista (wahacz, koło przednie i tylne)	M6x1,0	86007	-	3402		**4**															1			2	1		